

ACCESSORI

Accessori
Accessories
Accesorios

KIT GSM PER SERIE FIX/B-FIX GSM KIT FOR FIX/B-FIX SERIES KIT GSM POR SERIE FIX/B-FIX

MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
KIT-GSM-FIX	GSM per l'utilizzo dell'APP, con tecnologia 3G*	GSM for the use of the APP, with 3G technology*	GSM para el uso de la APP, con tecnología 3G*

* comunicazione tramite SMS / Communication by SMS / Comunicación por SMS

KIT PER SERIE Q-DRIVE (2 POMPE) KIT FOR Q-DRIVE SERIES (2 PUMPS) KIT POR SERIE Q-DRIVE (2 BOMBAS)

MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
KIT-PRESS-2	Kit avviamento con 2 pressostati di emergenza (Danfoss)	Starter kit with 2 pressure switches in emergency (Danfoss)	Kit de arranque con 2 presostatos de emergencia (Danfoss)
2BY-PASS-7.5	Kit by-pass avaria inverter con avviam. diretto Hp 0,75+7,5	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 0,75+7,5	Kit de by-pass para falla inverter con arranc. directo Hp 0,75+7,5
2BY-PASS-10	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 10	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 10	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 10
2BY-PASS-15	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 15	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 15	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 15
2BY-PASS-20	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 20	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 20	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 20
2BY-PASS-25	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 25	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 25	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 25
2BY-PASS-30	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 30	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 30	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 30
2BY-PASS-40	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 40	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 40	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 40
2BY-PASS-50	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 50	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 50	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 50
ROT2P-5.5	Kit rotazione priorità pompa fino a Hp 5,5	Rotation kit for pump priority up to Hp 5,5	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 5,5
ROT2P-10	Kit rotazione priorità pompa fino a Hp 10	Rotation kit for pump priority up to Hp 10	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 10
ROT2P-15	Kit rotazione priorità pompa Hp 15	Rotation kit for pump priority Hp 15	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 15
ROT2P-20	Kit rotazione priorità pompa Hp 20	Rotation kit for pump priority Hp 20	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 20
ROT2P-25	Kit rotazione priorità pompa Hp 25	Rotation kit for pump priority Hp 25	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 25
ROT2P-30	Kit rotazione priorità pompa Hp 30	Rotation kit for pump priority Hp 30	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 30
ROT2P-40	Kit rotazione priorità pompa Hp 40	Rotation kit for pump priority Hp 40	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 40
ROT2P-50	Kit rotazione priorità pompa Hp 50	Rotation kit for pump priority Hp 50	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 50


KIT PER SERIE Q-DRIVE (3 POMPE) KIT FOR Q-DRIVE SERIES (3 PUMPS) KIT POR SERIE Q-DRIVE (3 BOMBAS)

MODELLO / MODEL	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
KIT-PRESS-3	Kit avviamento con 3 pressostati di emergenza (Danfoss)	Starter kit with 3 pressure switches in emergency (Danfoss)	Kit de arranque con 3 presostatos de emergencia (Danfoss)
3BY-PASS-7.5	Kit by-pass avaria inverter con avviam. diretto Hp 0,75+7,5	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 0,75+7,5	Kit de by-pass para falla inverter con arranc. directo Hp 0,75+7,5
3BY-PASS-10	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 10	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 10	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 10
3BY-PASS-15	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 15	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 15	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 15
3BY-PASS-20	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 20	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 20	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 20
3BY-PASS-25	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 25	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 25	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 25
3BY-PASS-30	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 30	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 30	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 30
3BY-PASS-40	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 40	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 40	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 40
3BY-PASS-50	Kit by-pass avaria inverter con avviamento diretto Hp 50	Kit for by-pass of inverter fault direct on line start Hp 50	Kit de by-pass para falla inverter con arrancador directo Hp 50
ROT3P-5.5	Kit rotazione priorità pompa fino a Hp 5,5	Rotation kit for pump priority up to Hp 5,5	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 5,5
ROT3P-10	Kit rotazione priorità pompa fino a Hp 10	Rotation kit for pump priority up to Hp 10	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 10
ROT3P-15	Kit rotazione priorità pompa Hp 15	Rotation kit for pump priority Hp 15	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 15
ROT3P-20	Kit rotazione priorità pompa Hp 20	Rotation kit for pump priority Hp 20	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 20
ROT3P-25	Kit rotazione priorità pompa Hp 25	Rotation kit for pump priority Hp 25	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 25
ROT3P-30	Kit rotazione priorità pompa Hp 30	Rotation kit for pump priority Hp 30	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 30
ROT3P-40	Kit rotazione priorità pompa Hp 40	Rotation kit for pump priority Hp 40	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 40
ROT3P-50	Kit rotazione priorità pompa Hp 50	Rotation kit for pump priority Hp 50	Kit de rotación de prioridad de bomba hasta Hp 50


ACCESSORI

Accessori
Accessories
Accesorios


BASI PER GRUPPI PRESSURIZZAZIONE BASES FOR BOOSTER SETS BASES PARA GRUPOS DE PRESURIZACIÓN



MODELLO / MODEL	MISURE / MEASURES			kg
	A mm	B mm	C mm	
SKID 1	50	520	245	3,5
SKID 2	60	615	320	7
SKID 3	60	700	500	16
SKID 4	50	280	245	1,5
PIAS 1	-	190	270	0,7
PIAS 2	-	310	370	0,8
AST 1	40	-	480	0,7
AST 2	60	-	630	1



COLLETTORI MANIFOLDS COLECTORES



Zincati
Zinc plated
Galvanizados

MODELLO / MODEL	DNM		DNP		MISURE / MEASURES			kg
	in	in	A mm	B mm	C mm			
CMAN1	1" ½	1"	500	300	370	2		
CMAN2	2"	1" ¼	500	300	370	2,5		
CMAN3	2" ½	1" ¼	500	300	370	3		
CMAN4	2"	1" ½	700	360	370	3		
CMAN5*	3"	1" ½	700	360	370	13		
CMAN6	2" ½	1" ½	500	300	370	3		
CASP1	1" ½	1"	500	300	-	2		
CASP2	2"	1" ¼	500	300	-	2		
CASP3	2" ½	1" ½	500	300	-	3		
CASP4	3"	2"	700	360	-	5,5		
CASP5*	4"	2"	700	360	-	16		

* modello flangiato / flanged model / modelo con bridas

Acciaio inox
Stainless steel
Acero inoxidable

MODELLO / MODEL	DNM		DNP		MISURE / MEASURES			kg
	in	in	A mm	B mm	C mm			
CMAN 011	1" ½	1"	600	300	370	2,4		
CMAN 021	2"	1" ¼	600	300	370	3		
CMAN 031	2" ½	1" ½	600	300	370	3,6		
CMAN 041	3"	2"	700	360	430	4		
CASP 011	2"	1" ¼	600	300	-	2,4		
CASP 021	2" ½	1" ½	600	300	-	3,6		
CASP 031	3"	2"	700	360	-	5,5		

ACCESSORI

Accessori
Accessories
Accesorios

VALVOLE DI RITEGNO "EUROPA"
CHECK BRASS VALVES "EUROPE"
VÁLVULAS DE CONTROL "EUROPA"



Attacchi femmina/femmina
Threaded ends female/female
Conexiones hembra/hembra

MODELLO / MODEL	DIAMETRO / DIAMETER	PN
	Ø in	
VRE 050	½"	25
VRE 100	1"	25
VRE 125	1" ¼	18
VRE 150	1" ½	18
VRE 200	2"	18
VRE 250	2" ½	12
VRE 300	3"	12
VRE 400	4"	12

VALVOLE A SFERA
BALL VALVES
VÁLVULAS DE BOLA



Attacchi maschio/femmina
Threaded ends male/female
Conexiones macho/hembra

MODELLO / MODEL	DIAMETRO / DIAMETER	PN
	Ø in	
VSM 025	¼"	50
VSM 050	½"	40
VSM 100	1"	40
VSM 125	1" ¼	25
VSM 150	1" ½	25
VSM 200	2"	25

Attacchi maschio/femmina con bocchettone
Threaded ends male/female with union tail
Conexiones macho/hembra con unión



MODELLO / MODEL	DIAMETRO / DIAMETER	PN
	Ø in	
VS-BOCC 100	1"	40
VS-BOCC 125	1" ¼	30
VS-BOCC 150	1" ½	25
VS-BOCC 200	2"	25

MANOMETRI
MANOMETERS
MANÓMETROS



MODELLO / MODEL	DIAMETRO / DIAMETER	CONNESSIONE / CONNECTION	SCALA / SCALE
	Ø mm	Ø in	bar
MAN-C-6	50	¼" centrale/central	0÷6
MAN-R-6	63	¼" radiale/radial	0÷6
MAN-R-10	63	¼" radiale/radial	0÷10
MAN-R-16	63	¼" radiale/radial	0÷16

ACCESSORI

Accessori
Accessories
Accesorios

NIPPLES
NIPPLES
NIPPLES



Ottone
Brass
Latón

MODELLO / MODEL	DIAMETRO F / F DIAMETER	DIAMETRO M / M DIAMETER
	Ø in	Ø in
NIP-OTT 1	1" x ¼"	½"
NIP-OTT 2	1" ¼ x ¼"	½"
NIP-OTT 3	1" ½ x ¼"	½"
NIP-OTT 4	2" x ¼"	½"

NIPPLES DOPPIO
DOUBLE NIPPLES
NIPPLES DOBLES



Ghisa
Cast iron
Hierro fundido

MODELLO / MODEL	DIAMETRO / DIAMETER
	Ø in
NIP-GHISA 025	¼"
NIP-GHISA 100	1"
NIP-GHISA 125	1" ¼
NIP-GHISA 150	1" ½
NIP-GHISA 200	2"

RACCORDI
CONNECTORS
CONEXION HIDRAULICA



Ottone
Brass
Latón

MODELLO / MODEL	LUNGHEZZA / LENGHT	N. CONNESSIONI / CONNECTIONS N.
	mm	
RAC-3/71	71	3
RAC-4/72	72	4
RAC-5/72	72	5
RAC-5/82	82	5
RAC-5/91	91	5

FILTRI A "Y"
"Y" FILTERS
FILTROS "Y"



Ottone
Brass
Latón

MODELLO / MODEL	DN
	Ø in
Y25	1"
Y32	1" ¼
Y40	1" ½
Y50	2"
Y65	2" ½

ACCESSORI

Accessori
Accessories
Accesorios

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE INTERCEPTION VALVES VÁLVULAS DE CIERRE



A farfalla
Butterfly
Mariposa

MODELLO / MODEL	DN
LUG-50	50
LUG-65	65
LUG-80	80
LUG-100	100
LUG-125	125
LUG-150	150
LUG-200	200
LUG-250	250
LUG-300	300
LUG-350	350
LUG-400	400

SARACINESCHE A CUNEO GOMMATO SOFT SEATED GATE VALVES VÁLVULA DE COMPUERTA



Flangiate
Flanged
Embridadas

MODELLO / MODEL	DN
SCGP-50	50
SCGP-65	65
SCGP-80	80
SCGP-100	100
SCGP-125	125
SCGP-150	150
SCGP-200	200
SCGP-300	300
SCGP-350	350
SCGP-400	400

AUTOCLAVI A MEMBRANA PRESSURE TANKS WITH MEMBRANE AUTOCLAVES DE MEMBRANA



Per acqua potabile - CE
For potable water - CE
Para agua potable - CE

MODELLO / MODEL	CAPACITÀ / CAPACITY	MISURE / MEASURES		PN	CONNESSIONI / CONNECTION
		Ø mm	H mm		
AC8CE-PN8	8	205	315	8	¾"
AC18CE-PN8	18	270	430	8	1"
AC25CE-PN8	24	270	470	8	1"
AFV50CE-PN10	50	400	600	10	1"
AFV60CE-PN10	60	400	750	10	1"
AFV80CE-PN10	80	400	815	10	1"
AFV100CE-PN10	100	500	805	10	1"
AFV200CE-PN10	200	600	1065	10	1" ¼
AFV300CE-PN10	300	650	1270	10	1" ¼
AFV24-PN16	24	270	470	16	1"
AFV 100 PN16	100	500	805	16	1"
AFV 200 PN16	200	600	1065	16	1" ¼
AFV 300 PN16	300	650	1270	16	1" ¼
AF 500 PN16	500	650	1870	16	1" ¼

ACCESSORI

Accessori
Accessories
Accesorios

ALIMENTATORI D'ARIA AIR ADAPTERS ALIMENTADORES DE AIRE



Mantenimento del cuscino d'aria nei serbatoi autoclave senza membrana
Keep air cushion in the autoclave tanks without membrane
Mantenimiento del colchón de aire en los tanques de autoclave sin membrana

MODELLO / MODEL	CAPACITÀ SERBATORIO / TANK CAPACITY
	lt
ALIM-1	100÷500
ALIM-2	600÷1000

PRESSOSTATO PRESSURE SWITCH INTERRUPTOR DE PRESIÓN



Corrente nominale 16A
Nominal current 16A
Corriente nominal 16A

MODELLO / MODEL	TARATURA / CALIBRATION (di fabbrica / standard) bar	CAMPO / RANGE bar	DIFFERENZ. / DIFFERENT. (minimo / minimum) bar
PRES-PM5	1,4±2,8	1÷5	0,6
PRES-PM12	5±7	3÷12	1,5
PRES-KP36	-	2÷14	0,7

TRASDUTTORE DI PRESSIONE IP65 IP65 PRESSURE TRANSDUCER TRANSDUCTOR DE PRESIÓN IP65



4÷20mA senza cavo
4÷20mA without cable
4÷20mA sin cable

MODELLO / MODEL	ALIMENTAZIONE / POWER V	CAMPO / RANGE bar	CONNESSIONE / CONNECTION Ø in
SN-PR/10	12	0÷10	¼" M gas
SN-PR/16	12	0÷16	¼" M gas

GALLEGGIANTI FLOAT SWITCHES INTERRUPTORES CON FLOTADOR



Completi di cavo
Complete with cable
Con cable

MODELLO / MODEL	CAVO / CABLE	
	tipo / type	mt
N5-GAL	neoprene	5
N10-GAL	neoprene	10
N20-GAL	neoprene	20
P5-GAL	PVC	5
P10-GAL	PVC	10
P20-GAL	PVC	20
N10-GAL-MC	neoprene	10
N20-GAL-MC	neoprene	20
P10-GAL-MC	PVC	10
P20-GAL-MC	PVC	20

CONTRAPPESO CPS / CPS COUNTERWEIGHT / CPS CONTRAPESOS